介護保険レンタル対応 在宅介護用ベッド
「ミオレットⅡ」製品カタログ

Platz プラッツ
挑戦します！
お客様の笑顔のために。

ミオレット MioLetⅡ

次世代のスタンダードを目指した介護ベッド　ミオレットⅡ

ミオレット MioLet Ⅱ

16種類の組合せ

JIS T9254:2009 JIS ML 福祉用具 ML0813001

隙間適合 Platz

膝のフィッティングが好評の「ミオレット」に待望の後継機登場!
対象疾患を広げ、使いやすさと安全性がさらに向上しました

Mioletとは?
イタリア語で「私のベッド＝Mio letto」という言葉を短縮した造語です。

ウッディータイプ

P106-31AA
「サンキューポイントマットレス」とのセット例

産学連携によって研究開発された、ユニバーサルを極めた介護ベッド。

●共同開発者

佐賀大学
医学部
地域医療科学教育研究センター福祉健康科学部門
松尾 清美 准教授

宮崎大学工学部卒。大学在学中に交通事故により車いす生活となる。多くの福祉機器メーカーとの研究開発をおこなうと共に、身体に障がいをお持ちの方々の住環境設計と生活行動支援を1600件以上実施。
福祉住環境コーディネーター協会理事、日本障がい者スポーツ学会理事、日本リハビリテーション工学協会車いすSIG代表

特徴

●対象者の拡大
ベッドと車いすの間を無くし移乗をより安全にできるようになりました。足先上げにより、心疾患や下肢のむくみに対応しました。

●安全性への配慮
JIS規格準拠による重傷事故対応はもちろん、多発する手すりの乗り越え事故に対応しました。

●操作性への配慮
片麻痺の方など障がいをお持ちの方に配慮した手元スイッチ、伝い歩きを考慮したボード形状を実現しました。

●組立設置・アフターサービスへの配慮
レンタルベッドとして求められる、組立設置、アフターサービスのしやすさを追求しました。
総重量77kg*を実現し、搬送時の腰への負担軽減を追求しました。(*2モータータイプ)

●在宅介護用ベッドのJIS規格（JIS T 9254:2009）の認証取得品

《対象製品》
- ◆介護用電動ベッド 「ミオレットⅡ」
- ◆ロングサイドレール 「PA505-96」
- ◆レギュラーサイドレール 「PA505-75」
- ◆ショートサイドレール 「PA505-44」
- ◆ベッド用グリップ 「ニーパロⅡ」

ホワイティータイプ

P106-31AB
「サンキューポイントマットレス」とのセット例

キャスター装着例

「ピカムポイントマットレス」とのセット、キャスター装着例

「身体のズレ軽減」に配慮した

4つのポイント機構

ミオレット MioLetⅡ



※1…背上げ1モーターおよび2モーターのみの機構となります。
※2…昇降1モーターでは、ご利用になれません。

1 背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

膝の位置とベッドの曲がる位置が合っていないと背上げ時に身体が足方向へズレてしまいます。ミオレットⅡは利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。



2 背上げ時のズレを抑える 1ボタン操作のライジングモーション機構

対応機種 背1モーター 2モーター

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後、背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。

※背上げ単独の切り替えもワンタッチで可能です。



端座位をとりやすい膝0度

3 背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、特殊な背上げ機能により、通常、腰付近にもかかる背圧は、肩付近にかかるように設計され、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意下さい。

背ボトムが4cmスライド

4 脚のむくみを軽減させる足上げ機構

対応機種 背1モーター 2モーター 3モーター

足先上げか、足先下げを簡単に選ぶことができます。

足先上げ

足先下げ



心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。

ひとくちメモ

寝た状態になると内臓が横に広がり、肺を圧迫し容積が小さくなります。
結果、息苦しさを感じることがあります。
背上げ機能を使うことで、内臓が下がり肺の圧迫が無くなります。



床面高さが25～59cmまで昇降することで、介助者の腰痛を防止できます。

対応機種 昇1 2 3

足方向へ8cmスイングしながら昇降しますが、25cmの最低床面高さと59cmの最高床面高さでヘッドボードは同じ位置になります。よってヘッドボード側は壁に近づけての設置が可能となります。

※背上げ1モーターは、ハンドルを回すことで手動で床面高を25cm～40cmの間で調整可能です。



使用される方の身長やお部屋の大きさに合わせ、レギュラーサイズとショートサイズをご用意しました。

対応機種 背1 昇1 2 3

全長サイズをレギュラーサイズからショートサイズへ切替が可能。

※背ボトム・ひざ脚ボトム・ヘッドフレーム・フットフレームの交換が必要となります。



本体サイズ　（単位：cm）

ボードタイプ	レギュラーサイズ	ショートサイズ
ウッディータイプ	206.0	196.0
ホワイティータイプ		

車椅子との移乗もすき間がなく安心な収納式サイドレールホルダー

対応機種 背1 昇1 2 3

サイドレールホルダーが収納できると、車椅子をベッドに密着させることが可能になり、移乗が非常に楽に行えます。

*収納式サイドレールホルダーは、左右それぞれ写真の１箇所のみとなります。他箇所は固定式となります。

利用者･介助者にやさしいユニバーサルデザインのボードを2種類ご用意しました。

ユニバーサルデザインとは?
高齢であることや障がいの有無などにかかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品や建造物、生活空間などをデザインすること。

●ウッディータイプ

●伝い歩きの際に握りやすく終端がわかりやすいデザイン

●ホワイティータイプ

●伝い歩きがしやすいボードトップ

●背の角度の目安となる便利なマーク表示

EBコーティング
擦り傷、汚れ、日光に強いEBコーティングを施しています。



「EBコーティング層」
強靭な塗膜で、擦り傷、汚れ、日光に強い

「透明エンボス･オレフィンフィルム」
導管・木肌・凹凸感を創出

「木目柄印刷層」
樹種デザインを表現

「着色ベース･オレフィンフィルム」

ミオレット・フォーユーで好評の持ちやすく使いやすい
ユニバーサルデザインに基づく手元スイッチ

●特許第5089786号(手元スイッチ形状)

誤作動を防ぐ
防水加工(IP×4)

麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい
ダブル・ホールドマウント

指の間ではさめるので、麻痺側の手でも落ちにくく、使いやすくなりました。

サイドレールやボードからの
落下を考慮し、掛けやすい
形状を追求しました。

引っ掛かりの少ないスムーズなスライド

機能

●背上げ1モーターベッド

レギュラータイプ

●ウッディータイプ
P106-11AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000238 ■JANコード／4539940075565

●ホワイティータイプ
P106-11AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000239 ■JANコード／4539940075572

ショートタイプ

●ウッディータイプ
P106-12AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000238 ■JANコード／4539940075640

●ホワイティータイプ
P106-12AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000239 ■JANコード／4539940075657

※手動によるベッドの昇降が可能です。

●昇降1モーターベッド

レギュラータイプ

●ウッディータイプ
P106-41AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000244 ■JANコード／4539940075626

●ホワイティータイプ
P106-41AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000237 ■JANコード／4539940075633

ショートタイプ

●ウッディータイプ
P106-42AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000244 ■JANコード／4539940075701

●ホワイティータイプ
P106-42AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格
■TAISコード／00631-000237 ■JANコード／4539940075718

●2モーターベッド

レギュラータイプ

●ウッディータイプ
P106-21AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000240 ■JANコード／4539940075589

●ホワイティータイプ
P106-21AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000241 ■JANコード／4539940075596

ショートタイプ

●ウッディータイプ
P106-22AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000240 ■JANコード／4539940075664

●ホワイティータイプ
P106-22AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000241 ■JANコード／4539940075671

●3モーターベッド

レギュラータイプ

●ウッディータイプ
P106-31AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000242 ■JANコード／4539940075602

●ホワイティータイプ
P106-31AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000243 ■JANコード／4539940075619

ショートタイプ

●ウッディータイプ
P106-32AA
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000242 ■JANコード／4539940075688

●ホワイティータイプ
P106-32AB
■メーカー希望小売価格
オープン価格 非課税
■TAISコード／00631-000243 ■JANコード／4539940075695

静音性・防水性にも優れた
デンマーク LINAK社製モーターを搭載

静音性・防水性(IP×4)に優れたデンマークのLINAK社製モーターを搭載。さらにお手入れがしやすくなりました。また、深夜でも気兼ねなくベッド操作が可能です。

※IP×4とは、全方向からの噴霧に対応した防水規格です。

仕様

背上げ1モーター（※1）

（単位：cm）

●レギュラータイプ
●ショートタイプ



昇降1モーター（※1、※2）

（単位：cm）

●レギュラータイプ
●ショートタイプ



2モーター／3モーター（※1、※2）

（単位：cm）

●レギュラータイプ
●ショートタイプ



※1.サイドレールホルダー使用時は全幅100.0cmとなります。 ※2.昇降時はスイングしながら昇降する為、脚側は8cm以上、頭側は1cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は6.0cmとなります。

		背上げ1モーター	昇降1モーター	2モーター	3モーター
材質		本体ユニット：スチール、ABS、PP　樹脂ボード：PE			
床面高		25.0～40.0cm（手動）	25.0～59.0cm		
		専用ハイトスペーサー〈PC501-FU45〉装着時：+4.5cm 専用キャスター〈PC503-8CK1〉装着時：+3.5cm			
マットレス適合寸法		長さ：190.0～192.0cm（ショートタイプ182.0cm）、幅：88.0～91.0cm（全タイプ共通）、 厚さ：最大厚18.0cm以下、最小厚7.0cm以上			
定格消費電力		70W	100W		
電源		100V（50/60Hz）			
原産国		本体：ベトナム　モーター部：デンマークLINAK社製			
質量	レギュラーサイズ	76.5kg	72.5kg	77.0kg	78.0kg
	ショートサイズ				
梱包		5梱包			
最大使用者体重		120kg／安全使用荷重：1700N			

専用オプション

※その他オプションはP11～P17をご覧ください。

45mmハイトスペーサー（4個組）

PC501-FU45

■メーカー希望小売価格 **7,452円（税込）**

■TAISコード／00631-000205
■JANコード／4539940081726
■材質／PP
■装着時床面高／+4.5cm

※固定脚仕様でガス圧式昇降ベッドテーブルをご使用の際は、当該商品が必要となります。
※キャスターとの併用はできません。

ミオレットII専用キャスター（4個組）

PC503-8CK1

■メーカー希望小売価格 **21,060円（税込）**

■TAISコード／00631-000236
■JANコード／4539940082143
■材質／ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS
■キャスター使用時床面高／+3.5cm

※ストッパー付×2個、ストッパー無し×2個の4個組

使用例

手元スイッチホルダー

PE501-D40

■メーカー希望小売価格 **1,188円（税込）**

■TAISコード／00631-000224
■JANコード／4539940081801
■材質／PP
■寸法／長さ21.7×幅7.6×高さ5.3cm
■質量／60g

使用例

エアマット用ハンガー

PE500-A4050

■メーカー希望小売価格 **1,836円（税込）**

■TAISコード／00631-000223
■JANコード／4539940081795
■材質／バー部:POM、フック部:ABS
■寸法／長さ33.5×幅10.5×高さ12.5cm
■質量／420g
■耐荷重／10kg

ベッド周辺機器

自動ロック式ベッド用グリップ



サイドレール

テーブル・その他周辺機器

膝あて移乗と自動ロックを実現した唯一のベッド用グリップ

ニーパロPⅡ

ロック忘れによる事故を予防する自動ロック方式（業界初）

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。この様な事故を防止するため、「ニーパロⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。
（特許第4921535号）

握力の弱った方でも簡単にロックできるユニバーサルデザイン

指や手のひらで楽に解除できるユニバーサルデザインです。



回転レバーと下からも固定できる安心のダブルロック方式を採用



下からのネジ留めにより抜ける心配がありません

握りやすさを追求し、手首への負担を軽減する「ニーパロボール」と「波型グリップ」デザイン



従来のベッド用グリップでは、写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。（ひざ折れ状態）

安心ひざパッドがあると・・・

●ずり落ちを予防します!
膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。

●端座位時のずり落ち予防!
45度を利用すると膝位置が固定できマットからのずり落ちを防げます。

●楽な立ちあがり!
膝をパッドにあて腕を引くことで、腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。

●立位を安定!
ズボンを脱ぐなど、腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。

●移乗用具の安心利用!
トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

●後方介助を実現!
介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して実施することが可能です。【P13/使い方（A）参照】

ニーパロⅡの使い方

後方介助移乗

ノーリフトを実現しました

●[使い方(A)]ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)



ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットする。車いすのブレーキをかける。左足を前に出す。逆にすると足を痛める原因になりますので注意してください。

グリップ部を握らせ、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、片方の端を車いすの中心位置に置く。

車いすの手すりを握らせ、引くように促す。介助者の右足はベッドの上へ…

左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させる。移乗中に車いすが動かないように左足で固定する。

右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させる。

抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜く。

自立移乗

●[使い方(B)]ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)

グリップ部を90度に開き、膝をパッドにあてる。ベッドの高さを車いすよりもやや高くする。車いすを寄せ、ブレーキをかける。

車いす側の足を前に出す。逆にすると足を痛める原因になりますので注意してください。(45度の場合も同じです)

膝をパッドにあてながら立ち上がり…あるいは、腰を浮かし…

車いすへ移る。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント 移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車イスの座面よりやや高くします。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。

パッド付自動ロック式ベッド用グリップ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPⅡ」

PF500-116P
■メーカー希望小売価格
64,800円(税込)

■TAISコード／00631-000235
■JANコード／4539940082112

自動ロック式ベッド用グリップ



自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロⅡ」

PF500-116
■メーカー希望小売価格
60,480円(税込)

■TAISコード／00631-000234
■JANコード／4539940082082
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS、POM
■質量／8.9kg



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSⅡ」

PF500-116PS
■メーカー希望小売価格
74,088円(税込)

■TAISコード／00631-000246
■JANコード／4539940082136



安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロSⅡ」

PF500-116S
■メーカー希望小売価格
69,768円(税込)

■TAISコード／00631-000245
■JANコード／4539940082129

ニーパロⅡ専用オプション




「ニーパロⅡ」に装着します

ニーパロⅡ専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドⅡ」
(特許第4802296号)

PF500P-116
■メーカー希望小売価格
4,320円(税込)

■JANコード／4539940082099
■材質／EVA
■寸法／35.0×20.0×3.3(厚み)cm
■質量／250g

安全カバーで事故予防

麻痺している腕は感覚も鈍くなっています。挟んでいる事に気づかず背上げすると骨折することがあります。安全カバーで予防してください。

※カバーだけのお求めは、ニーパロⅡ用安全カバー
PF500S-116　9,288円(税込)

サイドレール（医療介護ベッド用）



ロングサイドレール（2本組）

PA505-96 ■メーカー希望小売価格 **16,100円（税抜）、17,388円（税込）**

■TAISコード／00631-000232　■JANコード／4539940082051
■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA　■寸法／幅96.0×高さ53.5cm
■質量／6.8kg

安全カバー付 ロングサイドレール（2本組）

PA505-96S ■メーカー希望小売価格 **31,000円（税抜）、33,480円（税込）**

■TAISコード／00631-000233　■JANコード／4539940082075
■材質／本体:スチール（粉体焼付塗装）、PA　カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム　■寸法／幅96.5×高さ54.0cm　■質量／7.4kg

※安全カバーのみ PA505S-96（1枚入）￥7,992（税込）



レギュラーサイドレール（2本組）

PA505-75 ■メーカー希望小売価格 **11,500円（税抜）、12,420円（税込）**

■TAISコード／00631-000230　■JANコード／4539940082020
■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA　■寸法／幅75.0×高さ53.5cm
■質量／5.4kg

安全カバー付 レギュラーサイドレール（2本組）

PA505-75S ■メーカー希望小売価格 **26,400円（税抜）、28,512円（税込）**

■TAISコード／00631-000231　■JANコード／4539940082044
■材質／本体:スチール（粉体焼付塗装）、PA　カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム　■寸法／幅75.5×高さ54.0cm　■質量／5.9kg

※安全カバーのみ PA505S-75（1枚入）￥7,992（税込）



ショートサイドレール（2本組）

PA505-44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円（税抜）、12,420円（税込）**

■TAISコード／00631-000228　■JANコード／4539940081986
■材質／スチール（粉体焼付塗装）、PA、PP　■寸法／幅59.0×高さ53.5cm
■質量／4.5kg

安全カバー付 ショートサイドレール（2本組）

PA505-44S ■メーカー希望小売価格 **26,400円（税抜）、28,512円（税込）**

■TAISコード／00631-000229　■JANコード／4539940082013
■材質／本体:スチール（粉体焼付塗装）、PA、PP　カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム　■寸法／幅59.5×高さ54.0cm　■質量／4.8kg

※安全カバーのみ PA505S-44（1枚入）￥7,992（税込）

**乗り越え・転落防止対策として、
従来品に比べレール高さを2cmアップし、
より安全性を高めました。**

※マット厚18cmまで対応しています。



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット（4本）まで非課税となります。
※旧タイプのPZR-AT116J、PZR-116J、PZR-900TAH、BG-53J、BG-500VN、BG-500VS、BG-1000V用の安全カバーもご用意しています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

**お部屋のレイアウトや、身体の状態に合わせて、
アレンジ自在のサイドレール。
転落や布団のずれ落ちを防ぎます。**

組み合わせ例

医療介護ベッド専用周辺機器

サイドレールに乗せて使う ラウンドタイプのオーバーテーブル



オーバーテーブル

PGT-400LM

■メーカー希望小売価格
12,420円(税込)

■TAISコード／00631-000121
■JANコード／4539940081245

材質	ボード：プリント紙化粧繊維板 取っ手：ABS
寸法	幅100.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
質量	約3.2kg
天板の耐荷重	15kg
原産国	台湾

使い勝手にこだわった 介護ベッド用昇降ベッドテーブル

- ガススプリングによるスムーズかつ、安定したテーブルの昇降が可能です。
- 移動が楽なキャスター付
- ストッパー付キャスター（2個）

ガス圧式昇降ベッドテーブル

PZT-840

■メーカー希望小売価格
47,196円(税込)

■TAISコード／00631-000178
■JANコード／4539940081627

材質	フレーム部：スチール＋ 合成樹脂(PP、POM、ABS) 木部：合成樹脂(メラミン)化粧繊維板(MDF)
寸法	幅84.0×奥行47.0×高さ60.0～84.0cm (天板)幅84.0×奥行40.0×厚み1.8cm
質量	15.5kg
天板の耐荷重	10kg
原産国	ベトナム／ガススプリング：日本製

※ご使用時には、ハイトスペーサーが必要です。
（キャスター装着時は不要）



組み合わせ例

防災、防汚に優れ、裏面滑り止め加工を施したベッド用カーペット


使用例

床キズ防止カーペット(4枚組)

PSC-1216SC

■メーカー希望小売価格
3,672円(税込)

■JANコード／4539940081283
■材質／ナイロン100%
■寸法／16.5×12.5cm(厚さ5mm)

医療介護ベッド用マットレス

ビカムポイントマットレス



サンキューポイントマットレス



ニューポイントマットレス



スタンダードマットレス

体圧分散ブロック構造と、ムレにくい透湿防水カバーを採用したじょくそう予防マットレス

ビカムポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

体圧分散ブロック構造と透湿防水カバーにより、
体圧分散と同時に寝心地まで追求したマットレス。

ソフト 5 当社比

Mattress series BecomUpoint PLATZ

●3次元カッティング工法

体圧を効果的に分散しながら、熱のこもりを防ぎます。



●体圧分散データ [計測機器]FSA:タカノ(株)製



被験者A:女性
身長156cm／体重47kg



被験者B:男性
身長168cm／体重75kg

●端座位がとりやすい

マットレス構造図

側面から10cmに高密度ウレタンを採用し、端座位をとりやすくしています。



●透湿防水カバー

ムレにくい清拭タイプの透湿防水カバーを採用。

●独自のファスナー取り付け位置

ファスナーは裏面、さらにマットレスの端から内側に取り付けることにより、失禁や水こぼし等での浸み込みを防ぎます。



ビカムポイントマットレス

PD502-BP8914

■メーカー希望小売価格
109,000円(税抜)、117,720円(税込)
■TAISコード／00631-000215 ■JANコード／4539940060790

■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル
芯地:ウレタンフォーム
■寸法／幅90.0×厚さ14.0×長さ192.0cm ■質量／10.5kg ■原産国／日本
※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

上層2層、下層1層の3層構造で、寝心地を追求したマットレス

サンキューポイントマットレス

裏面難燃 抗菌 防臭 防ダニ 表面撥水[撥水タイプ]

寝心地、背圧軽減、耐久性、消毒性を追求したマットレス。
佐賀大学医学部松尾准教授との共同開発により、これらを実現しました。

ソフト 4 当社比



撥水タイプ

Mattress series ThankUpoint PLATZ

透湿防水タイプ

背圧を軽減するファスナー付カバー



2つの内カバーが、中央部でファスナーで結合。背上げした状態でも、頭側のみが独立してズレるため、背圧・ズレの軽減に効果的です。
(特許第5138081号)



マットレス構造図



サンキューポイントマットレス(撥水タイプ)

レギュラータイプ

PD500-TU8909

■メーカー希望小売価格
66,000円(税抜)、71,280円(税込)
■TAISコード／00631-000203 ■JANコード／4539940060769

■材質／外カバー・内カバー:ポリエステル 芯地:ウレタンフォーム、ポリエステル
■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量／8.5kg ■原産国／日本

外カバー・内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

サンキューポイントマットレス(透湿防水タイプ)

PD501-TU8909

■メーカー希望小売価格
78,000円(税抜)、84,240円(税込)
■TAISコード／00631-000222 ■JANコード／4539940060806

■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 内カバー:ポリエステル 芯地:ウレタンフォーム、ポリエステル
■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ192.0cm ■質量／8.5kg ■原産国／日本

内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

●ブレスエアー

通気性、クッション性能、透水性、耐久性、環境・安全、制菌性に優れ、快適な寝心地を実現しました。また、ブレスエアーは簡単に洗うことができ、病院や介護の分野でも広く採用されています。



●表面撥水(※撥水タイプのみ)

撥水タイプは、外カバー(表面のみ)を撥水加工しているので、少量の水などをこぼしても、すぐに拭き取れば内部への浸み込みを防ぐことが出来ます。



●体圧分散データ [計測機器]FSA:タカノ(株)製



被験者A:女性
身長156cm／体重47kg

被験者B:男性
身長168cm／体重75kg

通気性に考慮したポリエステル製の介護用マットレス

ニューポイントマットレス

芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。

難燃 抗菌 防臭 防ダニ



ニューポイントマットレス

レギュラータイプ

PKM-9080

■メーカー希望小売価格
50,000円(税抜)、54,000円(税込)
■TAISコード／00631-000161
■JANコード／4539940060684

ショートタイプ

PD504-A9008S

■メーカー希望小売価格
50,000円(税抜)、54,000円(税込)
■TAISコード／00631-000226
■JANコード／4539940060837

■材質／外カバー・内カバー・芯地:ポリエステル
PKM-9080 ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量／7.5kg ■原産国／韓国
PD504-A9008S ■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ182.0cm ■質量／7.4kg ■原産国／韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

●硬さが選べ背圧を軽減する2層構造

2層構造により、お好みの硬さを選べます。
片側4cm厚のリバーシブルタイプ!

背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと人の間の摩擦により発生しますが、背上げ時に、2層のマットがずれる事でこれを軽減します。

背圧の軽減を考えた介護用マットレス

スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

ハード
2
当社比

スタンダードマットレス

PKM-E80BR

■メーカー希望小売価格
36,000円(税抜)、38,880円(税込)
■TAISコード／00631-000163 ■JANコード／4539940060691

■材質／外カバー・芯地:ポリエステル
■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量／6.2kg ■原産国／韓国

外カバーは取り外して洗濯可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

●背圧を軽減する2層構造

レール周りの隙間と事故事例

在宅介護用ベッドの JIS規格での隙間の基準(抜粋)



事故が多いレール周りの隙間について、JIS規格(JIS T 9254)では下記の通り規定されました。
①レール周りのAにおいて図1の様な直径6cmの円柱形の物を50N(約5.1kg)で押さえても
図2の様にレールの下に行かないこと。もしくは23.5cm以上の隙間があること。
②レール周りのBにおいて図3の様な円錐形の物を50N(約5.1kg)で押しても通過しないこと。
③レール周りのCにおいて図3の様な円錐形の物を力を加えずに差し込み通過しないこと。

JISマーク表示製品であっても、利用者の方の使用方法・身体状況の変化など、様々な要因で事故が起こる可能性があります。ご使用の際は、取扱説明書などの記載事項を守り、十分に注意を払う事が必要です。

ベッド用グリップとサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間



ロングサイドレールと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間



レギュラーサイドレールと他のサイドレールを組み合わせてご使用される際の隙間



取扱説明書をよく読み、有効性と危険性を認識し、正しく使うことが危険を回避する一番の近道です!

事故に関することは、「医療・介護ベッド安全普及協議会」のホームページを参照下さい。「ベッド　安全」で検索!

安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

PLATZ（プラッツ）総合カタログのご注意事項

●製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●発売予定時期は、開発・製造の都合上、発売時期を予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
●カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
●カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
●ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
●製品の価格に 非課税 の表示がある製品には消費税がかかりません。
●製品の価格には配送料・納品（組立設置料）・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
●製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故（例：当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ）
④その他当社の責任とはいえない事故
※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元
株式会社プラッツ

■本社／ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL:092-584-3434／FAX:092-584-3436
●北海道営業所
〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102
TEL.011-807-4750　FAX.011-807-4751
●東北営業所
〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在字東通29 ホワイトアーバンシティ102
TEL.022-781-7072　FAX.022-781-7062
■関東支店・関東ショールーム
〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033　FAX.03-5427-8031
■東海支店・東海ショールーム
〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社3-108 オフィス・クロンドビル1F
TEL.052-704-2700　FAX.052-704-2701
■関西支店・関西ショールーム
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4 メディアバードビルディング2F
TEL.06-6233-2105　FAX.06-6233-2107
●中四国営業所
〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6
TEL.084-946-6000　FAX.084-946-6040
■九州支店（本社内）
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-8-39
TEL.092-584-3433　FAX.092-502-3810

http://www.platz-ltd.co.jp/
Facebookプラッツオフィシャルページ
http://www.facebook.com/PlatzJapan

■ご意見・ご質問等は
iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合せは

カタログ定価216円（本体:200円+消費税） 1408OM-Y-00003